ISUZU
TRUSTED BUDDY
อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย

NEW ISUZU D-MAX

THE ONE & ONLY

ISUZU Leasing 1366

TRI PETCH insurance service 0-2792-2160

ISUZU HOTLINE สำนักงานใหญ่ 0-2118-0777
ลูกค้าอีซูซุ บริการข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชม.

บริษัท ทรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
www.isuzu-tis.com

TEST DRIVE
ลงทะเบียนทดลองขับ

ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ ปิกอัพ 4 ประตู

2.2/3.0 DDi MAXFORCE

NEW! ISUZU D-MAX 4 DOORS
THE ONE&ONLY





เกินนิยามแห่งคำว่าปิกอัพ

NEW! ISUZU D-MAX 4 DOORS
THE ONE & ONLY

ปิกอัพ 4 ประตู รุ่นใหม่ล่าสุด!

หนึ่งเดียว... ที่สืบทอดความเชื่อมั่นของอีซูซุมากว่าครึ่งศตวรรษ ด้วยความเป็นผู้นำเปิดตลาดรถปิกอัพ 4 ประตู รายแรกของประเทศไทย ด้วย DNA แห่งความทันสมัย หรูหรา และสะดวกสบาย ที่ตอบไลฟ์สไตล์ผู้ใช้งานมาทุกยุค...ทุกสมัย พร้อมสมรรถนะที่เหนือกว่ากับเทคโนโลยีดีเซลที่แรง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่า CO_2 ต่ำ และประหยัดเหนือชั้น อันเป็นเอกลักษณ์ของอีซูซุ พร้อมความแข็งแกร่งทนทาน และระบบความปลอดภัย ที่ผู้ใช้รถมั่นใจได้เสมอมา

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
สแกนที่นี่

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



THE ONE&ONLY
DEPENDABLE PERFORMANCE

หนึ่งเดียว! แห่งขุมพลัง

แบบฉบับอีซูซุ เครื่องยนต์ **ISUZU Ddi MAXFORCE** ตอบโจทย์ทุกการขับขี่ ด้วยสมรรถนะแรงจัด แต่ประหยัดน้ำมันเหนือชั้น

ISUZU Ddi MAXFORCE

- **E-VGS TURBO** เพิ่มประสิทธิภาพการอัดอากาศได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองดียิ่งขึ้นในทุกช่วงความเร็ว
- **ECM** แบบ **MULTI-CORE** ประมวลผลเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ให้เต็มสมรรถนะในทุกสภาพการขับขี่
- เสื้อสูบแกร่งพิเศษแบบ **EXTREME STRENGTH** เอกลักษณ์เฉพาะอีซูซุ
- **Timing Gear & Chain** แบบ **Double Scissors Gear** พร้อมระบบปรับความตึงโซ่ ขับเคลื่อนฟันเฟืองอัตโนมัติ ทนทานและทำงานเงียบ



2.2 Ddi MAXFORCE

พลังสูงสุด
163 แรงม้า

แรงบิดสูงสุด
400 นิวตัน-เมตร

แรงบิด
ขณะออกตัวสูงขึ้น
56%*

ประหยัด
น้ำมันขึ้นถึง
10.7%**

8 SPEED REV TRONIC

- **เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด** แบบสปอร์ต **REV TRONIC** และ **Sequential Paddle Shift** ที่พวงมาลัย ออกแบบเพื่อเครื่องยนต์ **2.2** โดยเฉพาะ
- **เกียร์ธรรมดา 6 สปีด** แบบ **Genius Sport Shift** พร้อมระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ในรอบความเร็วที่เหมาะสม

*เทียบกับเครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ
** อัตราการใช้พลังงานนอกเมือง จาก ECO STICKER เมื่อเทียบกับรุ่น Hi-Lander 4 ประตู MT 1.9 Ddi

3.0 Ddi MAXFORCE

พลังสูงสุด
190 แรงม้า

แรงบิดสูงสุด
450 นิวตัน-เมตร

- **เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด** แบบสปอร์ต **REV TRONIC** และ **Sequential Paddle Shift** ที่พวงมาลัย ออกแบบเพื่อเครื่องยนต์ **3.0** โดยเฉพาะ

EURO5 ECO sticker B20

ใช้ได้กับน้ำมันที่มีสัดส่วนไบโอดีเซลตั้งแต่ 0-20% สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสมรรถนะ
สแกนที่นี่

THE ONE&ONLY
ROBUST DESIGN



THE ONE&ONLY
INNOVATIVE COMFORT



หนึ่งเดียว! แห่งดีไซน์

เอกลักษณ์ของอีซูซุ สปอร์ตปิกอัพ ระดับ **TOP CLASS** เติมเต็มความทันสมัย ด้วยเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวตามหลักอากาศพลศาสตร์ สัมผัสความเท่ โดดเด่น ตั้งแต่ด้านหน้าต่อเนื่องจนถึงไฟท้าย



- ใหม่! ชุดกระจังหน้าแบบ **Multi-layer** เท่ สปอร์ตเร้าใจ
- ใหม่! ไฟหน้าดีไซน์พิเศษ โฉบเฉี่ยวด้วยเส้นสาย **Modern Line** พร้อม **Multifunctional Daylight** ทำหน้าที่ทั้ง **Daylight** ไฟหรี่ และไฟเลี้ยว
- ใหม่! ไฟท้าย **LED** แบบ **Clear Lens** พร้อมชุดกันชนท้ายทรงสปอร์ต โดดเด่น ทุกมุมมอง
- ใหม่! ล้ออัลลอยขนาด **18** นิ้ว สีทูโทน ดีไซน์แบบ **Active Blade** เท่ โดดเด่น เต็มอารมณ์สปอร์ต

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม เกี่ยวกับดีไซน์ภายใน สแกนที่นี่

หนึ่งเดียว! ระดับ TOP CLASS

เอกลักษณ์การออกแบบของอีซูซุ สัมผัสความหรูหรา และสะดวกสบายกับห้องโดยสารที่กว้างโปร่งสบาย ใช้วัสดุระดับพรีเมียม เพิ่มสุนทรีย์การขับขี่ที่เหนือระดับ พร้อมเทคโนโลยีที่ตอบรับการใช้ชีวิตยุคใหม่





ใหม่! กล้องรอบคัน **360° Surround View Camera** พร้อมมุมมองใต้ท้องรถ เพื่อความแม่นยำในการขับขี่



ใหม่! **EPS (Electric Power Steering)** พวงมาลัยไฟฟ้า แม่นยำ ขับง่ายสบาย ทุกสภาพถนน

- ใหม่! เบาะนั่งดีไซน์สปอร์ต เท่ พร้อมเทคโนโลยี **COOLMAX** และระบบปรับไฟฟ้า **8** ทิศทางในตำแหน่งคนขับ
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ **Dual Zone** ควบคุมอุณหภูมิอิสระซ้าย-ขวา สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ **PM 2.5**
- หน้าจอ **Integrated MID** ขนาดใหญ่ **7** นิ้ว แสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ปรับเปลี่ยน เชื่อมต่อข้อมูลกับ **Infotainment Display**
- หน้าจอระบบสัมผัส **Infotainment Display** ขนาด **9** นิ้ว แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชัน เช่น ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ **ADAS** พร้อมรองรับระบบ **Wireless Android Auto** และ **Wireless Apple CarPlay*** พร้อม **Charging Socket** แบบ **USB-C** ทั้งที่นั่งด้านหน้า และด้านหลัง
- ระบบเสียงรอบทิศทาง **8** ลำโพงแบบ **Dynamic Surround Sound**

*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน

THE ONE&ONLY
TECHNOLOGY

หนึ่งเดียว! แห่งเทคโนโลยี

แบบฉบับอีซูซุ เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายขั้นสุด

- กุญแจรีโมททุกรุ่น และ **Isuzu Genius Entry** พร้อมฟังก์ชัน **Remote Engine Start** สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจรีโมทในระยะ **20** เมตร
- **Walk Away Auto Lock** ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อเดินออกห่างจากตัวรถเกินระยะ **3** เมตร

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

THE ONE&ONLY
TOTAL CONFIDENCE

หนึ่งเดียว! ที่มั่นใจ แบบฉบับอีซูซุ ด้วยเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยเพื่อการขับขี่กับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ **ADAS** เวอร์ชันล่าสุด! กล้องหน้าคู่ พร้อม**เรดาร์ 2 จุด** และ **เซ็นเซอร์ 8 จุด**รอบคัน



ใหม่! **LKAS** (Lane Keep Assist System)
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน



ใหม่! **TJA** (Traffic Jam Assist)
ระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถตามคันหน้า



ใหม่! **ELK** (Emergency Lane Keeping)
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน



ใหม่! **LDP** (Lane Departure Prevention)
ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลน
พร้อม **LDW** (Lane Departure Warning)
ระบบช่วยแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลน

ADAS
with 3D Imaging Stereo Camera

6 SRS AIRBAGS

- แอร์แบค **6** ตำแหน่ง
- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก **Ultra-High Tensile** มั่นใจสุด
- **Crash Unlock** ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร์แบคทำงาน
- จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก **(ISOFIX)** ที่เบาะนั่งตอน **2**

ISUZU D-MAX TESTED JANUARY 2020 ★★★★★ ASEAN NCAP
มาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว จาก ASEAN NCAP

RCTA & RCTB

RCTA & B (Rear Cross Traffic Alert and Brake) ระบบช่วยเตือนและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินขณะถอย

FCW-AEB

FCW (Forward Collision Warning)
ระบบช่วยแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า
พร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
AEB (Autonomous Emergency Braking)

TA-AEB

TA-AEB (Turn Assist with Autonomous Emergency Braking)
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวา

ACC

ACC (Full Speed Range Adaptive Cruise Control) ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมฟังก์ชัน **Stop and Go**

BSM

BSM (Blind Spot Monitoring)
ระบบช่วยแจ้งเตือนจุดอับสายตา

AHB

AHB (Automatic High Beam)
ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ

PMM

PMM (Pedal Misapplication Mitigation)
ระบบช่วยตัดกำลังเครื่องยนต์ เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด

MCB

MCB (Multi-Collision Brake)
ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ

หมายเหตุ : ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS เป็นเพียงระบบช่วยเหลือเท่านั้น ผู้ขับขี่ต้องควบคุมรถด้วยความระมัดระวัง โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการทำงานของระบบต่างๆ เพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้รถ ก่อนการใช้งาน

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
สแกนที่นี่


Dolomite White Pearl
Bohemian Silver Metallic
Elbrus Gray Opaque

THE ONE&ONLY for YOU

เลือกความเป็นหนึ่งเดียว..ในแบบคุณ

SPECIFICATION						รายละเอียดทางเทคนิค					
รุ่น	CAB 4					HI-LANDER					
เกรด	2.2 Ddi S		2.2 Ddi L		2.2 Ddi Z	2.2 Ddi L		2.2 Ddi Z		2.2 Ddi M	3.0 Ddi M
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	A/T
เลือกสีรถ											
เครื่องยนต์											
รุ่น	RZ4F-TC					RZ4F-TC					4JJ3-TCX E5
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเร็คอินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)					4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเร็คอินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)					
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,164					2,164					2,999
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	83 x 100					83 x 100					95.4 x 104.9
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1)	15.9					15.9					16.3
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที	120 (163)/3,600					120 (163)/3,600					140 (190)/3,600
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	400/1,600 - 2,400					400/1,600 - 2,400					450/1,600 - 2,600
ระบบ ISS (Idling Stop/Start System)	-	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล (รองรับ B20)					ดีเซล (รองรับ B20)					
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76					76					
ระบบส่งกำลัง											
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ					ขับเคลื่อน 2 ล้อ					
คลัตช์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์		แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์		
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic		ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tronic		
ระบบพวงมาลัย											
ชนิด	แบบแร็คแอนด์พิเนียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้					แบบแร็คแอนด์พิเนียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้				แบบแร็คแอนด์พิเนียนพร้อมเพาเวอร์ แบบช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า (EPS) แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	6					6.1					
ระบบเบรก											
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน					ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน					
หลัง	ดรัมเบรก					ดรัมเบรก					
ระบบกันสะเทือน											
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้กอัพแก๊ส					แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้กอัพแก๊ส					
หลัง	แหนบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้กอัพแก๊ส					แหนบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้กอัพแก๊ส (แหนบเหนือเพลา)					
ล้อและยาง											
ล้อ	ล้อเหล็ก 15" x 6.5JJ		ล้ออัลลอยสีเงิน 16" x 6.5J		ล้ออัลลอยแบบทูโทน 16" x 6.5J	ล้ออัลลอยสีเงิน 17" x 7.0J		ล้ออัลลอยสีเงิน 18" x 7.5J		ล้ออัลลอยแบบทูโทน 18" x 7.5J	
ขนาดยาง	215/70R15		215/70R16			255/65R17		265/60R18			
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 15" x 6.5JJ ยาง 215/70R15"		ล้อเหล็ก 16" x 6.5J ยาง 215/70R16"			ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17"		ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18"			
มิติและความจุ											
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,230 x 1,810 x 1,690		5,300 x 1,810 x 1,700			5,280 x 1,870 x 1,785		5,280 x 1,870 x 1,790			
มิติกระบะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1,495 x 1,530 x 490					1,495 x 1,530 x 490					
ฐานล้อ (มม.)	3,125					3,125					
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,555/1,555					1,570/1,570					
ความสูงใต้ท้องรถ (ที่เสื้อเพลาท้าย, มม.)	190		200			235		240			
อุปกรณ์มาตรฐาน											
ภายนอก											
ไฟหน้า	ฮาโลเจน		Bi-Beam LED Projector			Bi-Beam LED Projector					
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบไฟหน้า Follow me home	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ไฟตัดหมอกหน้า	-	-	ฮาโลเจน		LED	ฮาโลเจน		LED			
ไฟท้าย	มาตรฐาน		LED			LED					
กระจังหน้า	สีดำและสีเทา		สีเทาไทเทเนียมและสีเงิน			สีเทาไทเทเนียม และสีเทาเข้ม					
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ					สีเดียวกับตัวรถ					
กระจกมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า				สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า	สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า			
มือเปิดประตู	สีวัสดุดำ		สีเดียวกับตัวรถ			โครเมียม					
B-Pillar ตกแต่งด้วย Blackout Film	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
บันไดข้าง	-	-	-	-	-	สีดำพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสีเงิน					
กันชนท้าย	-	-	สีเดียวกับตัวรถ			แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ					
เสาอากาศ	แบบมาตรฐาน					แบบมาตรฐาน					
กระจกบังลมหน้า	แบบอัดซ้อนนิรภัย					แบบอัดซ้อนนิรภัย				แบบอัดซ้อนนิรภัย และ IR Cut	
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า	แบบหน่วงเวลา		แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก แบบ Built-in	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก แบบ Built-in			
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ภายใน											
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน				แบบ Integrated พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 7 นิ้ว (MID)	แบบมาตรฐาน		แบบ Integrated พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 7 นิ้ว (MID)			
ระบบแนะนำการเปลี่ยนเกียร์ GSI (Genius Sport Shift)	•	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-
พวงมาลัย	ยูรีเทน				หุ้มหนัง	ยูรีเทน		หุ้มหนัง			
การปรับระดับพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)					4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)					
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-	-	-	-	•	-	-	•	•	Full Speed Range Adaptive Cruise Control	
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
การตกแต่งคอนโซลหน้า	-		หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมคิ้วตกแต่งสีเงินเมทัลลิค และสีดำ		หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมคิ้วตกแต่งสีเงินเมทัลลิค และสี Piano black	หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมคิ้วตกแต่งสีเงินเมทัลลิค และสีดำ		หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมคิ้วตกแต่งสีเงินเมทัลลิค และสี Piano black			
ที่วางของอเนกประสงค์บนคอนโซลหน้า	แบบไม่มีฝาปิด		แบบมีฝาปิด			แบบมีฝาปิด					
คอนโซลกลาง	แบบมีฝาปิด				แบบมีฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำ	แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำ			
ชุดตกแต่งแผงประตู	สีวัสดุดำ พร้อมหุ้มผ้าสีดำบริเวณที่พักแขน		สีเงินเมทัลลิคและสีดำพร้อมหุ้มผ้าสีดำบริเวณที่พักแขน			สีเงินเมทัลลิคและสีดำพร้อมหุ้มผ้าสีดำบริเวณที่พักแขน		สีเงินเมทัลลิค และ สี Piano black พร้อมหุ้มหนังสังเคราะห์สีดำบริเวณที่พักแขน			
มือเปิดประตูด้านใน	สีวัสดุดำ		สีเงิน		สีเงินเมทัลลิค	สีเงิน		สีเงินเมทัลลิค			
กระจกไฟฟ้า	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่					เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่					
เซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อรถวิ่ง	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
กุญแจรีโมท	Integrated Key				Integrated Key พร้อม Immobilizer	Integrated Key		Integrated Key พร้อม Immobilizer		Isuzu Genius Entry พร้อม Immobilizer	
ระบบสตาร์ทแบบ Push Start	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

รุ่น	CAB 4					HI-LANDER					
เกรด	2.2 Ddi S		2.2 Ddi L		2.2 Ddi Z	2.2 Ddi L		2.2 Ddi Z		2.2 Ddi M	3.0 Ddi M
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	A/T
เลือกสีรถ											
ระบบ Remote Engine Start	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*					หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*				หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*	
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C					Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C					
ลำโพง	2 ตำแหน่ง		6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์)		8 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)	6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์)		8 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)			
ระบบปรับความเย็น	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ปรับอุณหภูมิแยกอิสระ ซ้าย-ขวา	
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม USB-C	-	-	1 ตำแหน่ง 3 A			1 ตำแหน่ง 3 A				2 ตำแหน่ง 3 A	
ที่ใส่แว่นตา พร้อมไฟส่องแผนที่ 2 ตำแหน่ง	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่บังแดด	คู่หน้าพร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจก และไฟส่องสว่าง พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่	คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจกและไฟส่องสว่าง พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่			
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
วัสดุเบาะนั่ง	ผ้าสีดำ		ผ้าพรีเมียมสีดำ		หนังสังเคราะห์ COOLMAX สีดำ	ผ้าพรีเมียมสีดำ		หนังสังเคราะห์ COOLMAX สีดำ			
เบาะนั่งคู่หน้า	ปรับเลื่อน-เอน				ปรับเลื่อน-เอน และปรับระดับสูง-ต่ำได้เฉพาะผู้ขับขี่	ปรับเลื่อน-เอน		ปรับเลื่อน-เอน และปรับระดับสูง-ต่ำได้เฉพาะผู้ขับขี่		ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง เฉพาะด้านผู้ขับขี่	
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะหน้า ด้านผู้โดยสาร	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
เบาะนั่งตอน 2	แบบพับขึ้นได้ 60:40		แบบพับขึ้นได้ 60:40 พร้อมที่พักแขน			แบบพับขึ้นได้ 60:40 พร้อมที่พักแขน					
มือจับภายในรถ (Assist Grip)	3 ตำแหน่ง					7 ตำแหน่ง				8 ตำแหน่ง	
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย											
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้าง	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ประตูเสริมคานเหล็กเพื่อความปลอดภัย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
แป้นเบรกยุบตัวได้	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (SRS Side Airbags)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ม่านถุงลมด้านข้าง (SRS Roof Rail Airbags)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลม SRS ทำงาน	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
เข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้า	ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)					ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)					
เข็มขัดนิรภัยเบาะตอน 2	ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง					ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง					
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารคู่หน้า	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
จุดยึด ISOFIX ที่เบาะตอน 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ไล่ฝ้ากระจกหลัง	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด	มีพร้อมเส้นกะระยะแบบ Lane Guide		มีพร้อมเส้นกะระยะ Dynamic Guideline			มีพร้อมเส้นกะระยะ Dynamic Guideline					
กล้องมองรอบคัน 360 องศา พร้อมมุมมองแบบ 3 มิติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	-	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS	-	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA	-	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC	-	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถและระบบช่วยเบรกขณะถอยรถ RCTA & B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ Attension assist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
เซ็นเซอร์ช่วยกะระยะหน้า 4 จุด และหลัง 4 จุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน ESS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
สัญญาณกันขโมย	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•
สัญญาณเสียงเตือนปิดไฟหน้า	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
สัญญาณเสียงเตือนลืมกุญแจ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า Forward Collision Warning (FCW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Automatic Emergency Braking (AEB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบแจ้งเตือนออกนอกเลน Lane Departure Warning (LDW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบช่วยป้องกันไม่ให้รถออกนอกเลน Lane Departure Prevention (LDP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในสภาวะฉุกเฉิน Emergency Lane Keeping (ELK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลน Lane Keep Assist System (LKAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถตามรถคันหน้า Trafic Jam Assist (TJA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด Pedal Misapplication Mitigation (PMM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบตั้งค่าจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตัวเอง Manual Speed Limiter (MSL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ Automatic High Beam (AHB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ Multi Collision Brake (MCB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวา Turn Assist with AEB (TA-AEB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อผู้จำหน่ายอีซูซู : สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากการพิมพ์ : อุปกรณ์มาตรฐานไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม : ก่อนใช้งานโปรดศึกษาเงื่อนไขและวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน

*ระบบ Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบและอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ใน http://www.apple.com/th/ios/carplay

• อุปกรณ์มาตรฐาน - ไม่มี

PR1025


HI-LANDER
Grade


CAB 4
Grade

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม สแกนที่นี่


my-ISUZU
แอปพลิเคชันโฉมใหม่!
แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องอีซูซู ดาวน์โหลดได้เลยวันนี้