

ISUZU  
TRUSTED ● ● BUDDY  
อิซุซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย

ISUZU

# D-MAX EV

The All-Electric Powered Pickup

รถปิกอัพพลังไฟฟ้า 100%



# INNOVATION

Designed for Real Life



## ແຈ້ງແກຣ່ງ ທນທານ ທີ່ເປັນເອກລັກຂອງອີສູຊຸ

ງົມງ່າຍ ຄລ່ອງຕົວທຸກສະຖາປະນາ

ປັກອັບໄຟຟ້າ 100% ມາພ້ອມລະບົບ  
ຈັບເຄື່ອນ **Dual Motor by E-Axle** ແລະ  
ຮ່ວງສ່າງ **De-Dion** ພ້ອມສີ່ຟສປຣິງສ໌  
ຄວາມແຈ້ງແກຣ່ງແລະທນທານ ໃນແບບ  
**ISUZU** ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຈຳນວນຈິງບໍ່ຕ່າງ  
ຈາກ **D-MAX** ດີເຊລ



### 4 Level Regeneration

Regenerative  
ລະບົບຮ່ວງຄວາມເລັ່ງ ແລະ  
ຮ່າຮ້າຟໂຄລິບແບບປັບໄດ້ 4 ລະດັບ



### Armour Guard

ເຕັກໂນໂລຢີປັກປ້ອງແບຕເຕອຣີ  
ແລະຮຸດຈັບເຄື່ອນໄຟຟ້າ  
ມັ້ນໃຈລຸຍໄດ້ໃນທຸກສະຖານະການ

### De-Dion E-Axle

ແຍກລະບົບຈັບເຄື່ອນແລະການຮັບນ້ຳໜັກ  
ອອກຈາກກັນ ຈຶ່ງສາມາດບຸກຮຸກໜັກ  
ໄດ້ຢ່າງມັ້ນໃຈ ລຸຍໄດ້ທຸກສະຖານະການ

# PERFORMANCE

Driving Excellence, Redefined

# DUAL MOTOR

ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบคู่  
แรงบิดของมอเตอร์ที่มาเต็มตั้งแต่รอบต่ำ ช่วยให้ออกตัวดี ทันใจ



กำลังรวมสูงสุด

# 190

แรงม้า (PS) หรือ 140 kW

แรงบิดรวมสูงสุด

# 325

นิวตัน-เมตร



**ใหม่! EPS (Electric Power Steering)**

พวงมาลัยไฟฟ้า แม่นยำ  
จับง่ายสบาย ทุกสภาพถนน



**ใหม่! กล้องรอบคัน 360°  
Surround View Camera**

พร้อมมุมมองใต้ท้องรถ เพื่อความแม่นยำในการจับที่



**Battery Cooling System**

ระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่เพื่อให้งาน  
อย่างมีประสิทธิภาพ นับใจทุกการใช้งาน



**Range & Charging**

วิ่งได้สูงสุด

**331 กม. (NEDC)**

Battery Capacity

**66.9 kWh**

สมาร์ตชาร์จ

**จาก 20-80% ได้ภายใน 60 นาที**

(เมื่อชาร์จด้วย DC Fast Charging (CCS2) สูงสุด 50 kW)

อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อโลก แต่ยังคงพลังกำลังของปิกอัพที่แท้จริง ด้วยแรงบิดที่พร้อมตอบสนอง  
ทุกการจับที่ มอบประสบการณ์เดินทางที่สะดวกสบาย และปลอดภัย

# SPECIFICATION

SPECIFICATION	รายละเอียดทางเทคนิค
รุ่น	D-MAX EV 4 Door
สี	BOHEMIAN SILVER METALLIC
มอเตอร์ไฟฟ้า	
กำลังสูงสุดรวม กิโลวัตต์ (แรงม้า)	140 (190)
มอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า	มอเตอร์เรียงกันแบบเหล็กถาวร
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด โวลต์	390
กำลังสูงสุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า กิโลวัตต์ (แรงม้า)	49 กิโลวัตต์ (68 แรงม้า)
แรงบิดสูงสุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (นิวตัน-เมตร)	108
กำลังสูงสุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า)	97 กิโลวัตต์ (132 แรงม้า)
แรงบิดสูงสุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง (นิวตัน-เมตร)	217
แบตเตอรี่	
ชนิดแบตเตอรี่	ลิเธียมไอออน
ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	66.9
ระยะทางวิ่งสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร)	391
รองรับชาร์จเร็ว AC Type 2 กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)	11
รองรับชาร์จเร็ว DC CCS2 กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)	50
ระบบส่งกำลัง	
ระบบขับเคลื่อน	ขับ 4 ล้อ แบบ All-Wheel-Drive
ระบบส่งกำลัง	E-Axle
ระบบ Rough Terrain Mode	มี
ระบบพวงมาลัย	
ชนิด	แบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเพอร์มิตต์พร้อมระบบช่วยพวงมาลัยด้วยไฟฟ้า (EPS) แบบพวงมาลัยขนาดกะทัดรัด
อัตราเร็วสูงสุด (เมตร)	6.1
ระบบเบรก	
หน้า	ดีสคัมเบรกแบบมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ
หลัง	ดีสคัมเบรก
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	แบบอิสระขับเคลื่อน 2 ชั้น ลอยอิสระและเหล็กกันโคลง พร้อมอีอีพีเอส
หลัง	De-Dion และแบบแผ่นสปริงอิสระ พร้อมอีอีพีเอส (แบบกีฬา)
ล้อและยาง	
ล้อ	ล้ออัลลอยแมกนีเซียม 18" x 7.5J
ขนาดยาง	285/50R18
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 285/50R18
มิติและขนาด	
มิติตั้งรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,280 x 1,870 x 1,780
มิติกระบะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1,495 x 1,530 x 490
ฐานล้อ (มม.)	3,125
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,570/1,570
ความสูงตัวถังกระบะ (ที่เสื่อพลาทาย, มม.)	203
น้ำหนักบรรทุกประเภท (กก.)	2,335
อุปกรณ์มาตรฐาน	
ภายนอก	
ไฟหน้า	Bi-Beam LED Projector
ระบบเบรกแบบไฟหน้าสูง-ต่ำ	มี
ระบบไฟหน้า Follow Me Home	มี
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	มี
ไฟตัดหมอกหน้า	LED
ไฟท้าย	LED
กระจังหน้า	สีทาทาเดียมและสีน้ำเงิน
กันชนหน้า	สีทาทา (สีเดียวกับตัวรถและทาทา)
กระจังบนข้าง	สีทาทา สีส้ม-ฟลูออโร
เบาะเบาะประตู	สีเดียวกับตัวรถ
B-pillar ตกแต่งด้วย Blackout Film	มี
นิ้มตัวถัง	สีดำ
กันชนท้าย	แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ
เสาอากาศ	แบบมาตรฐาน
กระจังกันชนหน้า	แบบตัดขอบนิรภัยและ IR Cut
กึ่งตัวนำด้านหน้า	แบบหน่วงเวลา และปรับสีตัวถังได้ พร้อมกึ่งตัวนำล้างกระจังแบบ Built-in
ระบบปิดน้ำฝนอัตโนมัติ	มี
ล้อหลังทาทา	มี
ภายใน	
การติดตั้ง	แบบ Integrated พร้อมจอแสดงผลการขับขี่ขนาด 7 นิ้ว (MID)
พวงมาลัย	ปุ่มหมุน
การปรับระดับพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ หน้า-หลัง)

ภายใน	
ลวดลายควบคุมเครื่องเสียงพวงมาลัย	มี
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	Full Speed Range Adaptive Cruise Control
โหมดการขับขี่	ECD / NORMAL
Regenerative Braking System	มี 4 ระดับ
การตกแต่งคอนโซลหน้า	ปุ่มหนึ่งฟังก์ชันสำหรับเปิดไฟฉุกเฉินและสี Piano Black
ความสูงของเบาะปรับระดับคอนโซลหน้า	แบบนิวมาติก
คอนโซลกลาง	แบบนิวมาติก ปุ่มหนึ่งฟังก์ชันสำหรับสีดำ
ชุดตกแต่งแผงประตู	สีเงินทาทา และ สี Piano Black พร้อมปุ่มหนึ่งฟังก์ชันสำหรับสีเงินทาทา
มือเปิดประตูด้านใน	สีเงินทาทา
กระจกไฟฟ้า	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการกระแทกด้านผู้ขับขี่
เซ็นเซอร์ลอค หรือระบบลอคอัตโนมัติเมื่อจอด	มี
กุญแจรีโมท	Isuzu Genius Entry พร้อม Immobilizer
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการเชื่อมต่อ	Bluetooth หรือระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C
ลำโพง	8 ตำแหน่ง (รวมวิทยุเทอริส และ IR Speaker)
ระบบเซ็นเซอร์ความเย็น	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ปลดล็อคประตูเพื่อระบายอากาศ
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	มี
เซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิ	มี
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	มี
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม USB Charger	2 ตำแหน่ง 3A
กึ่งตัวนำประตู	มี
กึ่งตัวนำประตู	ปุ่มหน้าเบาะปรับระดับพวงมาลัย และไฟส่องสว่าง
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	มี
อัตราเร็ว	หนึ่งฟังก์ชัน COOLMAX สีดำ
เบาะนั่งผู้ขับขี่	ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง 12 ตำแหน่ง
ช่องเก็บของสำหรับเบาะผู้ขับขี่	มี
ที่วางของสำหรับเบาะผู้โดยสาร	มี
เบาะนั่งผู้โดยสาร	แบบพับขึ้นได้ 60:40 หรือที่พับขึ้น
มือจับภายในรถ (Assist Grip)	8 ตำแหน่ง
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED	มี
ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้าง	มี
ไฟเบรกวงที่ 3 แบบ LED	มี
ประตูเสริมความแข็งแรงเพื่อความปลอดภัย	มี
แผ่นกันชนประตู	มี
ถุงลมนิรภัย (Dual SRS Airbags)	มี
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง (SRS Side Airbags)	มี
น้ำหนักถุงลมนิรภัย (SRS Roof Rail Airbags)	มี
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลมนิรภัยทำงาน	มี
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่	มี
เข็มวัดปริมาณเบาะผู้ขับขี่	ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ตัวหนักและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)
เข็มวัดปริมาณเบาะผู้โดยสาร	ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง
ระบบเตือนความกดขี่โดยสายรัดเข็มขัด	มี
จุดยึด ISOFIX ที่เบาะตอน 2	มี
รถจักรยานหลัง	มี
กระจังบนหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้	มี
กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด	มี พร้อมเซ็นเซอร์ Dynamic Guideline
กล้องมองรอบคัน 360 องศา พร้อมมุมมองแบบ 3 มิติ	มี
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS หรือ EBD และ BA	มี
ระบบเบรคกำลังมอเตอร์เพื่อช่วยเบรก BCS	มี
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	มี
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS	มี
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA	มี
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC	มี
ระบบเตือนเมื่อเข็มสายตัวถังรถมองข้าง BSM	มี
ระบบเตือนเมื่อเข็มสายตัวถังรถมองข้าง BSM	มี
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ และระบบช่วยเบรกขณะถอยรถ RCTA & RCTB	มี
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ Attention Assist	มี
เซ็นเซอร์ระยะเบาะหน้า 4 จุด และหลัง 4 จุด	มี
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกหนักเกิน ESS	มี
สัญญาณกันชนนิรภัย	มี
สัญญาณเตือนเมื่อเปิดไฟหน้า	มี

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	
ระบบลอคอัตโนมัติเมื่อถูกแฮกเกอร์ขโมยกุญแจ (Walk Away Auto Lock)	มี
สัญญาณเตือนเมื่อชนคันหน้า Forward Collision Warning (FCW)	มี
ระบบรถฉุกเฉินอัตโนมัติ Autonomous Emergency Braking (AEB)	มี
ระบบแจ้งเตือนออกนอกเลน Lane Departure Warning (LDW)	มี
ระบบช่วยป้องกันไม่ให้ออกนอกเลน Lane Departure Prevention (LDP)	มี
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในสภาวะฉุกเฉิน Emergency Lane Keeping (ELK)	มี
ระบบช่วยควบคุมทิศทางรถในเลน Lane Keep Assist System (LKAS)	มี
ระบบช่วยควบคุมทิศทางรถขณะติดขัด Traffic Jam Assist (TJA)	มี
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด Pedal Misapplication Mitigation (PMM)	มี
ระบบตั้งค่าจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตนเอง Manual Speed Limiter (MSL)	มี
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ Automatic High Beam (AHB)	มี
ระบบเบรกอัตโนมัติหลายการเกิดอุบัติเหตุ Multi-Collision Brake (MCB)	มี
ระบบรถฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกหน่วงขณะเลี้ยว Turn Assist with AEB (TA-AEB)	มี

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อผู้จำหน่ายอีซูซุ : สี่ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากจริง เนื่องจากภาพเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น อุปกรณ์มาตรฐานโปรดดูที่หน้ารถ : ก่อนใช้งานโปรดศึกษาเงื่อนไขและวิธีการใช้งานจากผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งขอสงวนการใช้งานระบบและอุปกรณ์จากผู้ให้บริการ <http://www.apple.com/zh-cn/ios/carplay>



สิทธิประโยชน์จากศูนย์บริการอีซูซุ  
สี่ที่เลย