ISUZU
TRUSTED BUDDY
อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย
NEW ISUZU
D-MAX
THE ONE & ONLY
SPACECAB
2.2 MAXFORCE
ISUZU
HI-LANDER
2.2 MAXFORCE
ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์
ปิกอัพ 2 ประตู
2.2 Ddi
MAXFORCE
ISUZU Leasing
1366
TRI PETCH
Insurance service
0-2792-2160
ISUZU
HOTLINE ฮ่าวส์ด่วน
0-2118-0777
ลูกค้าสัมพันธ์ บริการข้อมูลตั้งแต่เวลา 24 ชม.
บริษัท บริเพชรอีซูซุ เซลส์ จำกัด
www.isuzu-tis.com
TEST DRIVE
ลงทะเบียนทดลองขับ

NEW! ISUZU D-MAX 2 DOORS THE ONE&ONLY

เกินนิยามแห่งคำว่าปิกอัพ
NEW! ISUZU D-MAX 2 DOORS
THE ONE & ONLY
ปิกอัพ 2 ประตู รุ่นใหม่ล่าสุด!

หนึ่งเดียว... ที่สืบทอดความเชื่อมั่นของอีซูซุมากว่าครึ่งศตวรรษ แบรนด์แรกที่แนะนำรถปิกอัพห้องโดยสารกว้าง "สเปซแค็บ" **(Spacecab)** ในประเทศไทย พร้อมด้วย **DNA** แห่งสมรรถนะที่ตอบโจทย์ การใช้งานหลากหลาย เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีดีเซลที่แรง ประหยัด ทนทาน ระบบความปลอดภัยที่มั่นใจยิ่งกว่าพร้อมความสะดวกสบายที่ลงตัวกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
สแกนที่นี่

THE ONE&ONLY
DEPENDABLE PERFORMANCE

หนึ่งเดียว! แห่งขุมพลัง แบบฉบับอีซูซุ ด้วยเทคโนโลยีดีเซลแห่งอนาคต เครื่องยนต์ ISUZU Ddi MAXFORCE ตอบโจทย์ทุกการขับขี่ ด้วยสมรรถนะแรงจัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่า CO_2 ต่ำ ประหยัดน้ำมันเหนือชั้น พร้อมความแข็งแกร่งทนทาน

2.2 Ddi MAXFORCE

พลังสูงสุด 163 แรงม้า

แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร

8 SPEED REV TRONIC

- **เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด** แบบสปอร์ต **REV TRONIC** ออกแบบเพื่อเครื่องยนต์ **2.2** โดยเฉพาะ
- **เกียร์ธรรมดา 6 สปีด** แบบ **Genius Sport Shift** พร้อมระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ ในรอบความเร็วที่เหมาะสม

หนึ่งเดียว! แห่งสมรรถนะ แบบฉบับอีซูซุ กับช่วงล่างที่เป็นเอกลักษณ์ สู่ดุลยภาพในการเดินทาง มั่นใจได้ทุกเส้นทาง ตอบโจทย์การใช้งานทุกด้าน

- ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนก **2** ชั้น **(Double Wishbone)** พร้อมคอยล์สปริง เกาะถนน ทรงตัวเป็นเยี่ยม
- ช่วงล่างด้านหลัง แหนบยาวแบบ **Long Span** แข็งแกร่ง ทนทาน ยืดหยุ่น ให้ความนุ่มนวลกว่าแหนบปกติ

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

EURO5

ECO sticker

B20

ใช้ได้กับน้ำมันที่มีส่วนผสมไบโอดีเซลตั้งแต่ 0-20% สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสมรรถนะ สแตนดี้

THE ONE&ONLY
ROBUST DESIGN

หนึ่งเดียว! แห่งดีไซน์

เอกลักษณ์ของอีซูซุ ออกแบบให้ความรู้สึกดุดัน แข็งแกร่ง พร้อมเส้นสายในสไตล์เร้าอารมณ์ เท่ แกร่ง ตั้งแต่ด้านหน้า จดไฟท้าย ตามหลักอากาศพลศาสตร์ ที่เพิ่มสมรรถนะการขับขี่

- ใหม่! ชุดกระจังหน้าแบบ **Multi-layer** เท่ สปอร์ตเร้าใจ
- ใหม่! ไฟหน้าดีไซน์พิเศษ โฉบเฉี่ยวด้วยเส้นสาย **Modern Line** พร้อม **Multifunctional Daylight** ทำหน้าที่ทั้ง **Daylight** ไฟหรี่ และไฟเลี้ยว
- ใหม่! ไฟท้าย **LED** แบบ **Clear Lens** พร้อมชุดกันชนท้าย ทรงสปอร์ตโดดเด่น ทุกมุมมอง
- ล้ออัลลอยขนาด **17** นิ้ว สปอร์ต เท่ ลงตัว

THE ONE&ONLY
INNOVATIVE COMFORT

หนึ่งเดียว! แห่งความ PREMIUM

เอกลักษณ์การออกแบบของอีซูซุ ลงตัวทั้งความสะดวกสบาย และฟังก์ชันที่ครบครัน รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตามหลัก Usability Design พร้อมห้องโดยสารที่ออกแบบ ตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียม เติมเต็มความสุขในทุกการขับขี่

- หน้าจอ **Integrated MID** ขนาดใหญ่ **7** นิ้ว แสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เชื่อมต่อข้อมูลกับ **Infotainment Display**
- หน้าจอระบบสัมผัส **Infotainment Display** ขนาด **8** นิ้ว แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชัน พร้อมรองรับระบบ **Wireless Android Auto** และ **Wireless Apple CarPlay*** พร้อมช่องต่ออุปกรณ์แบบ **USB-C**
- ระบบเสียงรอบทิศทาง **6** ลำโพงแบบ **Dynamic Surround Sound**

*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน

- ใหม่! เบาะนั่งดีไซน์สปอร์ต เท่ เข้มเต็มความรู้สึก
- ระบบปรับความเย็น สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ **PM 2.5**

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับดีไซน์ภายใน
สแกนที่นี่

THE ONE&ONLY TECHNOLOGY

หนึ่ง เดียว! แห่งเทคโนโลยี แบบฉบับอีซูซุ
เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายขั้นสุด

THE ONE&ONLY TOTAL CONFIDENCE

หนึ่งเดียว! ที่มั่นใจ
แบบฉบับอีซูซุ เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี
ระบบความปลอดภัย



ABS EBD

- ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ **ABS** ชนิด **4-Channel 4-Sensor**
- ระบบช่วยกระจายแรงเบรกให้สัมพันธ์กับน้ำหนักบรรทุกของรถ **EBD**

DUAL SRS AIRBAGS

- **Dual SRS Airbags** แอร์แบคคู่หน้า
- **Crash Unlock** ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร์แบคทำงาน

HSA HDC

- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน **HSA**
- ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน **HDC**

- กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด แบบ **Built-in** แจ้งเตือนจุดอับสายตา พร้อมเส้นกะระยะ **Dynamic Guideline**

ESC TCS

- ระบบควบคุมการทรงตัว อัตโนมัติ **ESC**
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ขณะออกตัว **TCS**

ISUZU D-MAX TESTED JANUARY 2020 ★★★★★ ASEAN NCAP

มาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว จาก ASEAN NCAP

- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก **Ultra-High Tensile** มั่นใจสุด

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย สแกนที่นี่

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

SPECIFICATION	รายละเอียดทางเทคนิค							
รุ่น	SPACECAB				HI-LANDER			
เกรด	2.2 Ddi S	2.2 Ddi S	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi Z	2.2 Ddi Z
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T
เลือกสีรถ								
เครื่องยนต์								
รุ่น	RZ4F-TC				RZ4F-TC			
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเร็คอินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)				4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเร็คอินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)			
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,164				2,164			
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	83 x 100				83 x 100			
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1)	15.9				15.9			
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที	120 (163)/3,600				120 (163)/3,600			
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	400/1,600 - 2,400				400/1,600 - 2,400			
ระบบ ISS (Idling Stop/Start System)	-	•	-	•	-	•	-	•
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล (รองรับ B20)				ดีเซล (รองรับ B20)			
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76				76			
ระบบส่งกำลัง								
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ				ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
คลัตช์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic
ระบบพวงมาลัย								
ชนิด	แบบแร็คแอนด์พินเียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้				แบบแร็คแอนด์พินเียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้			
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	6				6.1			
ระบบเบรก								
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน				ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน			
หลัง	ดรัมเบรก				ดรัมเบรก			
ระบบกันสะเทือน								
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช๊กอัพแก๊ส				แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช๊กอัพแก๊ส			
หลัง	แหนบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช๊กอัพแก๊ส				แหนบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช๊กอัพแก๊ส (แหนบเหนือเพลา)			
ล้อและยาง								
ล้อ	ล้อเหล็ก 15" x 6.5JJ		ล้ออัลลอยสีเงิน 16" x 6.5J		ล้ออัลลอยสีเงิน 17" x 7.0J			
ขนาดยาง	215/70R15		215/70R16		255/65R17			
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 15" x 6.5JJ ยาง 215/70R15		ล้อเหล็ก 16" x 6.5J ยาง 215/70R16		ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17			
มิติและความจุ								
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,230 x 1,810 x 1,690		5,300 x 1,810 x 1,700		5,280 x 1,870 x 1,785			
มิติกระบะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1,805 x 1,530 x 490				1,805 x 1,530 x 490			
ฐานล้อ (มม.)	3,125				3,125			
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,555/1,555				1,570/1,570			
ความสูงใต้ท้องรถ (ที่เสื้อเพลาท้าย, มม.)	190		200		235			
อุปกรณ์มาตรฐาน								
ภายนอก								
ไฟหน้า	ฮาโลเจน		Bi-Beam LED Projector		Bi-Beam LED Projector			
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-	-	•	•	•	•	•	•
ระบบไฟหน้า Follow me home	•	•	•	•	•	•	•	•
ไฟตัดหมอกหน้า	-	-	ฮาโลเจน		ฮาโลเจน		LED	
ไฟท้าย	มาตรฐาน		LED		LED			
กระจังหน้า	สีดำและสีเทา		สีเทาไทเทเนียมและสีเงิน		สีเทาไทเทเนียม และสีเทาเข้ม			
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ				สีเดียวกับตัวรถ			
กระจกมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า				สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า	
มือเปิดประตู	สีวัสดุดำ		สีเดียวกับตัวรถ		โครเมียม			
บันไดข้าง	-	-	-	-	สีดำพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสีเงิน			
กันชนท้าย	-	-	สีเดียวกับตัวรถ		แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ			
เสาอากาศ	แบบมาตรฐาน				แบบมาตรฐาน			
กระจกบังลมหน้า	แบบอัดซ้อนนิรภัย				แบบอัดซ้อนนิรภัย			
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า	แบบหน่วงเวลา		แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่นิดน้ำล้างกระจก แบบ Built-in	

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อผู้จำหน่ายอีซูซุ : สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากการพิมพ์ : อุปกรณ์มาตรฐานไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม : ก่อนใช้งานโปรดศึกษาเงื่อนไขและวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน

*ระบบ Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบและอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ใน http://www.apple.com/th/ios/carplay

รุ่น	SPACECAB				HI-LANDER			
เกรด	2.2 Ddi S	2.2 Ddi S	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi Z	2.2 Ddi Z
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T
เลือกสีรถ								
ภายใน								
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน				แบบมาตรฐาน		แบบ Integrated พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ ขนาด 7 นิ้ว (MID)	
ระบบแนะนำการเปลี่ยนเกียร์ GSI (Genius Sport Shift)	•	-	•	-	•	-	•	-
พวงมาลัย	ยูรีเทน				ยูรีเทน		หุ้มหนัง	
การปรับระดับพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)				4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)			
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-	-	-	-	-	-	•	•
การตกแต่งคอนโซลหน้า	-		หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมขั้วตกแต่งสีเงินเมทัลลิค และสีดำ		หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมขั้วตกแต่งสีเงินเมทัลลิค และสีดำ		หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมขั้วตกแต่งสีเงินเมทัลลิค และสี Piano black	
ที่วางของอเนกประสงค์บนคอนโซลหน้า	แบบไม่มีฝาปิด		แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิด			
คอนโซลกลาง	แบบมีฝาปิด				แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์สีดำ	
ชุดตกแต่งแผงประตู	สีวัสดุดำ พร้อมหุ้มผ้าสีดำบริเวณที่พักแขน		สีเงินเมทัลลิค และสีดำ พร้อมหุ้มผ้าสีดำบริเวณที่พักแขน		สีเงินเมทัลลิค และสีดำ พร้อมหุ้มผ้าสีดำบริเวณที่พักแขน		สีเงินเมทัลลิค และ สี Piano black พร้อมหุ้มหนังสังเคราะห์สีดำบริเวณที่พักแขน	
มือเปิดประตูด้านใน	สีวัสดุดำ		สีเงิน		สีเงิน		สีเงินเมทัลลิค	
กระจกไฟฟ้า	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่				เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่			
เซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อรถวิ่ง	•	•	•	•	•	•	•	•
กุญแจรีโมท	Integrated Key				Integrated Key		Integrated Key พร้อม Immobilizer	
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*				หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*			
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์และการเล่นเพลง	Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C				Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C			
ลำโพง	2 ตำแหน่ง		6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)		6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)			
ระบบปรับความเย็น	•	•	•	•	•	•	•	•
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	•	•	•	•	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแรม DC 12 โวลต์	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่ใส่แว่นตา พร้อมไฟส่องแผนที่ 2 ตำแหน่ง	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่บังแดด	คู่หน้า พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบกระจก พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจกและไฟส่องสว่าง พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่	
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	•	•	•	•	•	•	•	•
วัสดุเบาะนั่ง	ผ้าสีดำ		ผ้าพรีเมี่ยมสีดำ		ผ้าพรีเมี่ยมสีดำ		หนังสังเคราะห์ COOLMAX สีดำ	
เบาะนั่งคู่หน้า	ปรับเลื่อน-เอน				ปรับเลื่อน-เอน		ปรับเลื่อน-เอน และปรับระดับสูง-ต่ำได้เฉพาะผู้ขับขี่	
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	-	-	•	•	•	•	•	•
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะหน้าด้านผู้โดยสาร	-	-	•	•	•	•	•	•
มือจับภายในรถ (Assist Grip)	1 ตำแหน่ง				3 ตำแหน่ง			
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย								
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED	-	-	•	•	•	•	•	•
ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้าง	-	-	•	•	•	•	•	•
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ	•	•	-	-	-	-	-	-
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	•	•	•	•	•	•	•	•
ประตูเสริมคานเหล็กเพื่อความปลอดภัย	•	•	•	•	•	•	•	•
แป้นเบรกยุบตัวได้	•	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลม SRS ทำงาน	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่	•	•	•	•	•	•	•	•
เข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้า	ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)				ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)			
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารคู่หน้า	•	•	•	•	•	•	•	•
ไส้ฝ้ากระจกหลัง	-	-	•	•	•	•	•	•
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้	-	-	•	•	•	•	•	•
กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด	มีพร้อมเส้นกะระยะแบบ Lane Guide		มีพร้อมเส้นกะระยะ Dynamic Guideline		มีพร้อมเส้นกะระยะ Dynamic Guideline			
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	-	•	-	•	-	•	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS	-	•	-	•	-	•	•	•
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA	-	•	-	•	-	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC	-	•	-	•	-	•	•	•
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน ESS	•	•	•	•	•	•	•	•
สัญญาณกันขโมย	-	-	-	-	-	-	•	•
สัญญาณเสียงเตือนปิดไฟหน้า	•	•	•	•	•	•	•	•
สัญญาณเสียงเตือนลืมกุญแจ	•	•	•	•	•	•	•	•

• อุปกรณ์มาตรฐาน - ไม่มี

my-ISUZU
แอปพลิเคชันโฉมใหม่!
แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องอีซูซุ
ดาวน์โหลดได้เลยวันนี้

PR1025

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
สแกนที่นี่