ISUZU
TRUSTED BUDDY
อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย

NEW ISUZU
D-MAX

ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ ปิกอัพ 2 ประตู

แรง...หยุดโลก



2.2 Ddi
MAXFORCE

ISUZU Leasing 01366

TRI PETCH insurance service 0-2792-2160

ISUZU HOTLINE สายด่วน 0-2118-0777 ลูกค้าสัมพันธ์ บริการตลอด 24 ชม.

บริษัท ทรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด www.isuzu-tis.com ISUZU

TEST DRIVE ลงทะเบียนทดลองขับ

THE
ABSOLUTE UTILITY

ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ ปิกอัพ 2 ประตู ปิกอัพอเนกประสงค์

ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย กับเทคโนโลยีดีเซลแห่งอนาคต
เครื่องยนต์ **ISUZU 2.2 Ddi MAXFORCE** แรงสะใจ ประหยัดน้ำมัน
ทนทาน คุ้มค่า ดูแลรักษาง่าย ค่าบำรุงรักษาต่ำ ตามแบบฉบับอีซูซุ
ตอบครบทุกความต้องการของชีวิต

โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขการทำงานของระบบต่างๆ เพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้รถ ก่อนการใช้งาน

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมสแกนที่นี่

THE
ABSOLUTE **PERFORMANCE**

มั่นใจได้ทุกเส้นทาง ตอบโจทย์การใช้งานทุกด้าน

- ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนก **2** ชั้น **(Double Wishbone)** พร้อมคอยล์สปริง เกาะถนน ทรงตัวเยี่ยม
- ช่วงล่างด้านหลัง แหนบยาวแบบ **Long Span** แข็งแกร่ง ทนทาน ยืดหยุ่น ให้ความนุ่มนวลกว่าแหนบปกติ
- แชสซีส์แกร่ง หนา ขึ้นรูปด้วยเหล็กกล้าแบบ **Reinforce** รองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดี
- **ISUZU DYNAMIC DRIVE PLATFORM** ผสานการทำงานของโครงสร้างตัวถัง แชสซีส์ เครื่องยนต์ และช่วงล่างให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง ทรงตัวเยี่ยม เกาะโค้งมั่นใจ...บรรทุกหนักเต็มสมรรถนะ



THE
ABSOLUTE **POWER**

เทคโนโลยีดีเซลแห่งอนาคต เครื่องยนต์ **ISUZU Ddi MAXFORCE** ตอบโจทย์ทุกการขับขี่ ด้วยสมรรถนะแรงจัด แต่ประหยัดน้ำมันเหนือชั้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่า CO_2 ต่ำ พร้อมความแข็งแกร่งทนทานแบบฉบับอีซูซุ

ECO sticker B20

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมสแกนที่นี่

2.2 Ddi MAXFORCE

กำลังสูงสุด 163 แรงม้า

แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร

8 SPEED REV TRONIC

- **เกียร์ออโตเมติก 8 สปีด** แบบสปอร์ต **REV TRONIC** ออกแบบเพื่อเครื่องยนต์ **2.2** โดยเฉพาะ
- **เกียร์ธรรมดา 6 สปีด** พร้อม **Genius Sport Shift** ระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ในรอบความเร็วที่เหมาะสม

โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขการทำงานของระบบต่างๆ เพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้รถ ก่อนการใช้งาน

THE ABSOLUTE DESIGN

เอกลักษณ์การออกแบบของอีซูซุ แข็งแกร่ง คล่องตัว คันเดียวพร้อมลุยสู้ไปกับทุกงาน

- ชุดกระจังหน้าแบบ **Multi-layer** เท่ สปอร์ต มาพร้อมไฟหน้าดีไซน์พิเศษ โฉบเฉี่ยวด้วยเส้น **Modern Line** พร้อม **Multifunctional Daylight** ทำหน้าที่ **Daylight** ไฟหรี่ และไฟเลี้ยว
- ไฟท้าย **LED** แบบ **Clear Lens** พร้อมชุดกันชนท้ายทรงสปอร์ต โฉบเฉี่ยน ทุกมุมมอง
- ล้ออัลลอย ดีไซน์สไตล์ **Silver Blade** ขนาด **17** นิ้ว **/ 16** นิ้ว สปอร์ต เท่ ลงตัว
- อุปกรณ์ล็อกฝาท้ายใหม่ เพิ่มความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

THE ABSOLUTE SPACE

ลงตัวทั้งความสะดวกสบาย และฟังก์ชันที่ครบครัน รองรับการใช้งาน ได้หลากหลายรูปแบบตามหลัก **Usability Design** พร้อมห้องโดยสาร ที่ออกแบบตกแต่งด้วยวัสดุระดับ **PREMIUM**

- เบาะนั่งดีไซน์สปอร์ต เท่ พร้อมเทคโนโลยี **COOLMAX**
- ระบบปรับความเย็น สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM 2.5
- หน้าจอ **Integrated MID** ขนาดใหญ่ **7** นิ้ว แสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เชื่อมต่อข้อมูลกับ **Infotainment Display** ขนาด **8** นิ้ว แสดงผลได้หลากหลาย พร้อมรองรับระบบ **Wireless Android Auto** และ **Wireless Apple CarPlay*** พร้อมช่องต่ออุปกรณ์ **USB-C**
- ระบบเสียงรอบทิศทาง **6** ลำโพงแบบ **Dynamic Surround Sound**

*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขการทำงานของระบบต่างๆ เพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้รถ ก่อนการใช้งาน





ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมสแกนที่นี่

THE
ABSOLUTE SAFETY

เพื่อความอุ่นใจที่เหนือกว่า เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีระบบ
ความปลอดภัยแบบฉบับอีซูซุ



ABS EBD

- ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ ABS ชนิด 4-Channel 4-Sensor
- ระบบช่วยกระจายแรงเบรกให้สัมพันธ์กับน้ำหนักบรรทุกของรถ EBD

HSA HDC

- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA
- ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน HDC

ESC TCS

- ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS

DUAL SRS AIRBAGS

- Dual SRS Airbags แอร์แบคคู่หน้า
- Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร์แบคทำงาน



- กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด แบบ Built-in แจ้งเตือนจุดอับสายตา พร้อมเส้นกะระยะ Dynamic Guideline

โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขการทำงานของระบบต่างๆ เพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้รถ ก่อนการใช้งาน

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมสแกนที่นี่



SPECIFICATION	รายละเอียดทางเทคนิค								
รุ่น	SPACECAB					HI-LANDER			
เกรด	2.2 Ddi S	2.2 Ddi S	3.0 Ddi S	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi Z	2.2 Ddi Z
เกียร์	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T
เลือกสีรถ									
เครื่องยนต์									
รุ่น	RZ4F-TC		4JJ3-TCX E5	RZ4F-TC		RZ4F-TC			
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเร็คอินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)					4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเร็คอินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)			
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,164		2,999	2,164		2,164			
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	83 x 100		95.4 x 104.9	83 x 100		83 x 100			
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1)	15.9		16.3	15.9		15.9			
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที	120 (163)/3,600		140 (190)/3,600	120 (163)/3,600		120 (163)/3,600			
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	400/1,600 - 2,400		450/1,600 - 2,600	400/1,600 - 2,400		400/1,600 - 2,400			
ระบบ ISS (Idling Stop/Start System)	-	•	-	-	•	-	•	-	•
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล (รองรับ B20)					ดีเซล (รองรับ B20)			
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76					76			
ระบบส่งกำลัง									
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ					ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
คลัตช์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์		แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic		ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic
ระบบพวงมาลัย									
ชนิด	แบบแร็คแอนด์พิเนียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้					แบบแร็คแอนด์พิเนียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้			
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	6					6.1			
ระบบเบรก									
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน					ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน			
หลัง	ดรัมเบรก					ดรัมเบรก			
ระบบกันสะเทือน									
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้กอัพแก๊ส					แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้กอัพแก๊ส			
หลัง	แหนบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้กอัพแก๊ส					แหนบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้กอัพแก๊ส (แหนบเหนือเพลา)			
ล้อและยาง									
ล้อ	ล้อเหล็ก 15" x 6.5JJ			ล้ออัลลอยสีเงิน 16" x 6.5J		ล้ออัลลอยสีเงิน 17" x 7.0J			
ขนาดยาง	215/70R15			215/70R16		255/65R17			
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 15" x 6.5JJ ยาง 215/70R15			ล้อเหล็ก 16" x 6.5J ยาง 215/70R16		ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17			
มิติและความจุ									
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,230 x 1,810 x 1,690			5,300 x 1,810 x 1,700		5,280 x 1,870 x 1,785			
มิติกระบะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1,805 x 1,530 x 490					1,805 x 1,530 x 490			
ฐานล้อ (มม.)	3,125					3,125			
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,555/1,555					1,570/1,570			
ความสูงใต้ท้องรถ (ที่เสื้อเพลาท้าย, มม.)	190			200		235			
อุปกรณ์มาตรฐาน									
ภายนอก									
ไฟหน้า	ฮาโลเจน			Bi-Beam LED Projector		Bi-Beam LED Projector			
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-	-	-	•	•	•	•	•	•
ระบบไฟหน้า Follow me home	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ไฟตัดหมอกหน้า	-	-	-	ฮาโลเจน		ฮาโลเจน		LED	
ไฟท้าย	มาตรฐาน			LED		LED			
กระจังหน้า	สีดำและสีเทา			สีเทาไทเทเนียมและสีเงิน		สีเทาไทเทเนียม และสีเทาเข้ม			
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ					สีเดียวกับตัวรถ			
กระจกมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า					สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า	
มือเปิดประตู	สีวัสดุดำ			สีเดียวกับตัวรถ		โครเมียม			
บันไดข้าง	-	-	-	-	-	สีดำพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสีเงิน			
กันชนท้าย	-	-	-	สีเดียวกับตัวรถ		แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ			
กุญแจล็อคฝาท้าย	-	-	-	•	•	•	•	•	•
เสาอากาศ	แบบมาตรฐาน					แบบมาตรฐาน			
กระจกบังลมหน้า	แบบอัดซ้อนนิรภัย					แบบอัดซ้อนนิรภัย			
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า	แบบหน่วงเวลา			แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก แบบ Built-in	

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อผู้จำหน่ายอีซูซุ : สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากสิ่งการพิมพ์ : อุปกรณ์มาตรฐานไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม
: ก่อนใช้งานโปรดศึกษาเงื่อนไขและวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน
*ระบบ Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบและอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ใน http://www.apple.com/th/ios/carplay

PR1126

รุ่น	SPACECAB					HI-LANDER			
เกรด	2.2 Ddi S	2.2 Ddi S	3.0 Ddi S	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi Z	2.2 Ddi Z
เกียร์	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T
เลือกสีรถ									
ภายใน									
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน					แบบมาตรฐาน		แบบ Integrated พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ ขนาด 7 นิ้ว (MID)	
ระบบแนะนำการเปลี่ยนเกียร์ GSI (Genius Sport Shift)	•	-	-	•	-	•	-	•	-
พวงมาลัย	ยูรีเทน					ยูรีเทน		หุ้มหนัง	
การปรับระดับพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)					4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)			
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-	-	-	-	-	-	-	•	•
การตกแต่งคอนโซลหน้า	-	-	-	หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมขีดตกแต่งสีเงินเมทัลลิค และสีดำ		หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมขีดตกแต่งสีเงินเมทัลลิค และสีดำ		หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมขีดตกแต่งสี Piano black	
ที่วางของอเนกประสงค์บนคอนโซลหน้า	แบบไม่มีฝาปิด			แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิด			
คอนโซลกลาง	แบบมีฝาปิด					แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์สีดำ	
ชุดตกแต่งแผงประตู	สีวัสดุดำ พร้อมหุ้มผ้าสีดำบริเวณที่พักแขน			สีเงินเมทัลลิค และสีดำ พร้อมหุ้มผ้าสีดำบริเวณที่พักแขน		สีเงินเมทัลลิค และสีดำ พร้อมหุ้มผ้าสีดำบริเวณที่พักแขน		สีเงินเมทัลลิค และ สี Piano black พร้อมหุ้มหนังสังเคราะห์สีดำบริเวณที่พักแขน	
มือเปิดประตูด้านใน	สีวัสดุดำ			สีเงิน		สีเงิน		สีเงินเมทัลลิค	
กระจกไฟฟ้า	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่					เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่			
เซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อรถวิ่ง	•	•	•	•	•	•	•	•	•
กุญแจรีโมท	Integrated Key					Integrated Key		Integrated Key พร้อม Immobilizer	
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*					หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*			
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์และการเล่นเพลง	Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C					Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C			
ลำโพง	2 ตำแหน่ง			6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)		6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)			
ระบบปรับความเย็น	•	•	•	•	•	•	•	•	•
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่ใส่แว่นตา พร้อมไฟส่องแผนที่ 2 ตำแหน่ง	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่บังแดด	คู่หน้า พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่			คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจกและไฟส่องสว่าง พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่	
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	•	•	•	•	•	•	•	•	•
วัสดุเบาะนั่ง	ผ้าสีดำ			ผ้าพรีเมียมสีดำ		ผ้าพรีเมียมสีดำ		หนังสังเคราะห์ COOLMAX สีดำ	
เบาะนั่งคู่หน้า	ปรับเลื่อน-เอน					ปรับเลื่อน-เอน		ปรับเลื่อน-เอน และปรับระดับสูง-ต่ำได้ เฉพาะผู้ขับขี่	
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	-	-	-	•	•	•	•	•	•
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะหน้าด้านผู้โดยสาร	-	-	-	•	•	•	•	•	•
มือจับภายในรถ (Assist Grip)	1 ตำแหน่ง					3 ตำแหน่ง			
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย									
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED	-	-	-	•	•	•	•	•	•
ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้าง	-	-	-	•	•	•	•	•	•
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ	•	•	•	-	-	-	-	-	-
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ประตูเสริมคานเหล็กเพื่อความปลอดภัย	•	•	•	•	•	•	•	•	•
แป้นเบรกยุบตัวได้	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลม SRS ทำงาน	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่	•	•	•	•	•	•	•	•	•
เข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้า	ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)					ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)			
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารคู่หน้า	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ไส้ฝากระจกหลัง	-	-	-	•	•	•	•	•	•
กระจกมองหลังแบบปรับตัดแสงสะท้อนได้	-	-	-	•	•	•	•	•	•
กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด	มีพร้อมเส้นกะระยะแบบ Lane Guide			มีพร้อมเส้นกะระยะ Dynamic Guideline		มีพร้อมเส้นกะระยะ Dynamic Guideline			
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	-	•	-	-	•	-	•	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS	-	•	-	-	•	-	•	•	•
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA	-	•	-	-	•	-	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC	-	•	-	-	•	-	•	•	•
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน ESS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
สัญญาณกันขโมย	-	-	-	-	-	-	-	•	•
สัญญาณเสียงเตือนปิดไฟหน้า	•	•	•	•	•	•	•	•	•
สัญญาณเสียงเตือนลืมกุญแจ	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• อุปกรณ์มาตรฐาน - ไม่มี



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมสแกนที่นี่

PR1126