ISUZU Leasing
☎1366

TRI PETCH
Insurance service
0-2792-2160

ISUZU HOTLINE สายด่วน
0-2118-0777
ลูกค้าสัมพันธ์ บริการข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชม.

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
www.isuzu-tis.com

TEST DRIVE
ลงทะเบียนทดลองขับ

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมสแกนที่นี่

THE ABSOLUTE STAND OUT

ใหม่ล่าสุด! อีซูซุดีแมคซ์ ปิกอัพ 4 ประตู ระดับ TOP CLASS
ผู้นำตลาดรถสปอร์ตปิกอัพ มาพร้อม**ขุมพลังใหม่! NEW! ISUZU 2.2 Ddi MAXFORCE Biturbo** เทคโนโลยีดีเซลแห่งอนาคต พร้อมความประหยัดเหนือชั้น และระบบความปลอดภัยที่มั่นใจได้ **ตอบครบทุกไลฟ์สไตล์เหนือระดับ**

THE ABSOLUTE DESIGN

ไลฟ์สไตล์สปอร์ตปิกอัพ เอกลักษณ์แห่งดีไซน์ที่ลงตัวขั้นสุดจากอีซูซุ ลุคทันสมัย ตอบรับการใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยม

- ชุดกระจังหน้าแบบ **Multi-layer** เท่ สปอร์ตเร้าใจ
- ไฟหน้าดีไซน์พิเศษ โฉบเฉี่ยวด้วยเส้น **Modern Line** พร้อม **Multifunctional Daylight** ทำหน้าที่ทั้ง **Daylight** ไฟหรี่ และไฟเลี้ยว
- ไฟท้าย **LED แบบ Clear Lens** พร้อมชุดกันชนท้ายทรงสปอร์ต โดดเด่น ทุกมุมมอง
- อุปกรณ์ล็อกฝาท้ายใหม่ เพิ่มความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน
- พิเศษ **Biturbo Badge** สี **Chrome-Red**
- ล้ออัลลอยแบบ **Active Blade** ขนาด **18** นิ้ว* สีทูโทน เท่ โดดเด่น เต็มอารมณ์สปอร์ต

โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขการทำงานของระบบต่างๆ เพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้รถ ก่อนการใช้งาน

* ในรุ่น Hilander

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมสแกนที่นี่

ครั้งแรกในโลก!

ISUZU
2.2 Ddi MAXFORCE
Biturbo

กำลังสูงสุด	แรงบิดสูงสุด	ประหยัดน้ำมันกว่า*
204 แรงม้า	500 นิวตัน-เมตร	8%

แรงกว่า! เร็วกว่า! ประหยัดน้ำมันกว่า!

THE ABSOLUTE POWER

แรงกว่า! ออกตัวดีกว่า เร่งแซงดีกว่า ให้พลังฉุดลากเหนือกว่า และยังคงเอกลักษณ์ความทนทาน ประหยัดน้ำมันขั้นสุด เหนือชั้นกว่าเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่าในทุกมิติ



ใหม่! Biturbo ระบบอัดอากาศแบบเทอร์โบคู่ ผสานการทำงานของเทอร์โบแรงดันต่ำแปรผัน(**VGS Low-pressure turbo**) และเทอร์โบแรงดันสูง (**High-pressure turbo**) ตอบสนองไวตั้งแต่รอบต่ำ ให้ประสิทธิภาพการอัดอากาศสูงทุกช่วงความเร็ว ออกตัวดี เร่งแซงมั่นใจ พลังฉุดลากดีเยี่ยม



ใหม่! เทคโนโลยี **Gi-BOOST**

เทคโนโลยีใหม่ หัวฉีดแรงดันสูง **250** Mpa **10** รูหัวฉีด ให้การจุดระเบิดทุกครั้งเต็มประสิทธิภาพการเผาไหม้



8 SPEED REV TRONIC

ปรับจูนใหม่! เกียร์ออโตเมติก **8** สปีด **REV TRONIC** ถ่ายทอดพละกำลังต่อเนื่องแม่นยำ รองรับพละกำลังที่สูงขึ้น พร้อมเกียร์ธรรมดา **6** สปีดให้เลือก

ทนทานตามแบบฉบับอีซูซุ



เสื้อสูบแกร่งพิเศษ **EXTREME STRENGTH** เพิ่มประสิทธิภาพความทนทานขั้นสุด

ลูกสูบแบบ **ULTRA LOW FRICTION** เคลือบสารพิเศษ EvoGlide Tech Coating พร้อมออกแบบรูระบายความร้อนเป็นพิเศษ ลดแรงเสียดทาน ทนทานสูงแม้รอบจัด

ใหม่! ระบบหล่อเย็นและระบบหล่อลื่นแบบ **HIGH FLOW PERFORMANCE** ให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนดีเยี่ยม

ทางเลือกแห่งพลังแรง!

ตอบโจทย์การใช้งานทุกไลฟ์สไตล์

2.2 Ddi MAXFORCE

กำลังสูงสุด	แรงบิดสูงสุด
163 แรงม้า	400 นิวตัน-เมตร

ECO sticker B20

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมสแกนที่นี่

*เทียบกับเครื่องยนต์อีซูซุ 3.0L ในสภาวะนอกเมือง

โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขการทำงานของระบบต่างๆ เพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้รถ ก่อนการใช้งาน



THE ABSOLUTE SPACE

ห้องโดยสารกว้าง สะดวกสบาย เพิ่มความหรูหราด้วยวัสดุพรีเมียม
และเทคโนโลยีที่ตอบรับการใช้ชีวิตยุคใหม่

- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ **Dual Zone** ควบคุมอุณหภูมิอิสระซ้าย-ขวา กรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM 2.5 พร้อมระบบปรับอากาศด้านหลัง
- หน้าจอ **Integrated MID** ขนาดใหญ่ **7** นิ้ว แสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เชื่อมต่อข้อมูลกับ **Infotainment Display** ขนาด **9** นิ้ว พร้อมรองรับระบบ **Wireless Android Auto** และ **Wireless Apple CarPlay***
พร้อม **Charging Socket** แบบ **USB-C** ทั้งที่นั่งด้านหน้า และด้านหลัง
- ระบบเสียงรอบทิศทาง 8 ลำโพง แบบ **Dynamic Surround Sound**
- **EPS (Electric Power Steering)**
พวงมาลัยไฟฟ้า แม่นยำ ขับง่าย สบายทุกสภาพถนน
- กล้องรอบคัน **360° Surround View Camera**
พร้อมมุมมองใต้ท้องรถ เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่
- **Walk Away Auto Lock** ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ
เมื่อเดินออกห่างจากตัวรถเกินระยะ **3** เมตร

โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขการทำงานของระบบต่างๆ เพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้รถ ก่อนการใช้งาน

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมสแกนที่นี่

*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน

THE ABSOLUTE SAFETY

ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ด้วย 3D Imaging Stereo Camera พร้อมเรดาร์ 2 จุด และเซ็นเซอร์ 8 จุดรอบคัน

ADAS
with 3D Imaging Stereo Camera

LKAS (Lane Keep Assist System)
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน

ELK (Emergency Lane Keeping)
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

TJA (Traffic Jam Assist)
ระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถ
ตามคันหน้า

LDP (Lane Departure Prevention)
ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลน
พร้อม **LDW (Lane Departure Warning)**
ระบบช่วยแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลน

- **RCTA & B (Rear Cross Traffic Alert and Brake)** ระบบช่วยเตือนและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินขณะถอย
- **BSM (Blind Spot Monitoring)** ระบบช่วยแจ้งเตือนจุดอับสายตา
- **TA-AEB (Turn Assist with Autonomous Emergency Braking)** ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวา
- **PMM (Pedal Misapplication Mitigation)** ระบบช่วยตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด

- **FCW (Forward Collision Warning)** ระบบช่วยแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ **AEB (Autonomous Emergency Braking)**
- **AHB (Automatic High Beam)** ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ
- **ACC (Full Speed Range Adaptive Cruise Control)** ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน **Stop and Go**
- **MCB (Multi-Collision Brake)** ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ

- แอร์แบค **6** ตำแหน่ง
- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก **Ultra-High Tensile** มั่นใจสุด
- **Crash Unlock** ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร์แบคทำงาน
- จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (**ISOFIX**) ที่เบาะนั่งตอน **2**

6 SRS AIRBAGS

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง
หมายเหตุ : ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS เป็นเพียงระบบช่วยเหลือเท่านั้น

โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขการทำงานของระบบต่างๆ เพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้รถ ก่อนการใช้งาน

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมสแกนที่นี่

THE ABSOLUTE LINE UP



SPECIFICATION รายละเอียดทางเทคนิค

รุ่น	CAB 4					HI-LANDER					
เกรด	2.2 Ddi S		2.2 Ddi L		2.2 Ddi Z	2.2 Ddi L		2.2 Ddi Z		2.2 Ddi M	2.2 Ddi biturbo M
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	A/T
เลือกสีรถ	▨▨▨					▨▨▨					
เครื่องยนต์											
รุ่น	RZ4F-TC					RZ4F-TC					RZ4F-TCX
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเร็คอินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)					4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเร็คอินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)					4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเร็คอินเจคชั่น พร้อไบเทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,164					2,164					
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	83 x 100					83 x 100					
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1)	15.9					15.9					
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า) /รอบต่อนาที	120 (163)/3,600					120 (163)/3,600					150 (204)/3,600
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	400/1,600 - 2,400					400/1,600 - 2,400					500/1,600 - 2,600
ระบบ ISS (Idling Stop/Start System)	-	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล (รองรับ B20)					ดีเซล (รองรับ B20)					
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76					76					
ระบบส่งกำลัง											
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ					ขับเคลื่อน 2 ล้อ					
คลัตช์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์		แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์		
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic		ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic		
ระบบพวงมาลัย											
ชนิด	แบบแร็คแอนด์พิเนียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้					แบบแร็คแอนด์พิเนียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้				แบบแร็คแอนด์พิเนียนพร้อมเพาเวอร์แบบช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า (EPS) แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	6					6.1					
ระบบเบรก											
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน					ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน					
หลัง	ดรัมเบรก					ดรัมเบรก					
ระบบกันสะเทือน											
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้กอัพแก๊ส					แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้กอัพแก๊ส					
หลัง	แหนบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้กอัพแก๊ส					แหนบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้กอัพแก๊ส (แหนบเหนือเพลา)					
ล้อและยาง											
ล้อ	ล้อเหล็ก 15" x 6.5JJ		ล้ออัลลอยสีเงิน 16" x 6.5J		ล้ออัลลอยแบบทูโทน 16" x 6.5J	ล้ออัลลอยสีเงิน 17" x 7.0J		ล้ออัลลอยสีเงิน 18" x 7.5J		ล้ออัลลอยแบบทูโทน 18" x 7.5J	
ขนาดยาง	215/70R15		215/70R16			255/65R17		265/60R18			
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 15" x 6.5JJ ยาง 215/70R15"		ล้อเหล็ก 16" x 6.5J ยาง 215/70R16"			ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17"		ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18"			
มิติและความจุ											
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,230 x 1,810 x 1,690		5,300 x 1,810 x 1,700			5,280 x 1,870 x 1,785		5,280 x 1,870 x 1,790			
มิติกระบะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1,495 x 1,530 x 490					1,495 x 1,530 x 490					
ฐานล้อ (มม.)	3,125					3,125					
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,555/1,555					1,570/1,570					
ความสูงใต้ท้องรถ (ที่เสื้อเพลาท้าย, มม.)	190		200			235		240			
อุปกรณ์มาตรฐาน											
ภายนอก											
ไฟหน้า	ฮาโลเจน		Bi-Beam LED Projector			Bi-Beam LED Projector					
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบไฟหน้า Follow me home	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ไฟตัดหมอกหน้า	-	-	ฮาโลเจน		LED	ฮาโลเจน		LED			
ไฟท้าย	มาตรฐาน		LED			LED					
กระจังหน้า	สีดำและสีเทา		สีเทาไทเทเนียมและสีเงิน			สีเทาไทเทเนียม และสีเทาเข้ม					
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ					สีเดียวกับตัวรถ					
กระจกมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า				สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า	สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า			
มือเปิดประตู	สีวัสดุดำ		สีเดียวกับตัวรถ			สีโครเมียม					
B-Pillar ตกแต่งด้วย Blackout Film	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
บันไดข้าง	-	-	-	-	-	สีดำพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสีเงิน					
กันชนท้าย	-	-	สีเดียวกับตัวรถ			แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ					
กุญแจล็อคฝาท้าย	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
เสาอากาศ	แบบมาตรฐาน					แบบมาตรฐาน					
กระจกบังลมหน้า	แบบอัดซ้อนนิรภัย					แบบอัดซ้อนนิรภัย				แบบอัดซ้อนนิรภัย และ IR Cut	
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า	แบบหน่วงเวลา		แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก แบบ Built-in	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก แบบ Built-in			
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
สัญลักษณ์ Biturbo ที่ฝาท้าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
ภายใน											
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน				แบบ Integrated พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 7 นิ้ว (MID)	แบบมาตรฐาน		แบบ Integrated พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 7 นิ้ว (MID)			
ระบบแนะนำการเปลี่ยนเกียร์ GSI (Genius Sport Shift)	•	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-
พวงมาลัย	ยูรีเทน				หุ้มหนัง	ยูรีเทน		หุ้มหนัง			
การปรับระดับพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)					4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)					
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
การตกแต่งคอนโซลหน้า	-		หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมคิ้วตกแต่งสีเงินเมทัลลิค และสีดำ		หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมคิ้วตกแต่งสีเงินเมทัลลิค และสี Piano black	หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมคิ้วตกแต่งสีเงินเมทัลลิค และสีดำ		หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมคิ้วตกแต่งสีเงินเมทัลลิค และสี Piano black			
ที่วางของอเนกประสงค์บนคอนโซลหน้า	แบบไม่มีฝาปิด		แบบมีฝาปิด			แบบมีฝาปิด					
คอนโซลกลาง	แบบมีฝาปิด				แบบมีฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำ	แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำ			
ชุดตกแต่งแผงประตู	สีวัสดุดำ พร้อมหุ้มผ้าสีดำบริเวณที่พักแขน		สีเงินเมทัลลิคและสีดำพร้อมหุ้มผ้าสีดำบริเวณที่พักแขน		สีเงินเมทัลลิค และสี Piano black พร้อมหุ้มหนังสังเคราะห์สีดำบริเวณที่พักแขน	สีเงินเมทัลลิคและสีดำ พร้อมหุ้มผ้าสีดำบริเวณที่พักแขน		สีเงินเมทัลลิค และ สี Piano black พร้อมหุ้มหนังสังเคราะห์สีดำบริเวณที่พักแขน			
มือเปิดประตูด้านใน	สีวัสดุดำ		สีเงิน		สีเงินเมทัลลิค	สีเงิน		สีเงินเมทัลลิค			
กระจกไฟฟ้า	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่					เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่					
เซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อรถวิ่ง	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
กุญแจรีโมท	Integrated Key				Integrated Key พร้อม Immobilizer	Integrated Key		Integrated Key พร้อม Immobilizer		Isuzu Genius Entry พร้อม Immobilizer	
ระบบสตาร์ทแบบ Push Start	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบ Remote Engine Start	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*					หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*				หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*	
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C					Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C					
ลำโพง	2 ตำแหน่ง		6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์)		8 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)	6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์)		8 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)			
ระบบปรับความเย็น	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ปรับอุณหภูมิแยกอิสระ ซ้าย-ขวา	
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม USB-C	-	-	1 ตำแหน่ง 3 A			1 ตำแหน่ง 3 A				2 ตำแหน่ง 3 A	
ที่ใส่แว่นตา พร้อมไฟส่องแผนที่ 2 ตำแหน่ง	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่บังแดด	คู่หน้าพร้อมที่เก็บนามบัตร เฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่เก็บนามบัตร เฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจกและไฟส่องสว่าง พร้อมที่เก็บนามบัตร เฉพาะด้านผู้ขับขี่	คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่เก็บนามบัตร เฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจกและไฟส่องสว่าง พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่			
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
วัสดุเบาะนั่ง	ผ้าสีดำ		ผ้าพรีเมียมสีดำ		หนังสังเคราะห์ COOLMAX สีดำ	ผ้าพรีเมียมสีดำ		หนังสังเคราะห์ COOLMAX สีดำ			
เบาะนั่งคู่หน้า	ปรับเลื่อน-เอน				ปรับเลื่อน-เอน และปรับระดับสูง-ต่ำได้เฉพาะผู้ขับขี่	ปรับเลื่อน-เอน		ปรับเลื่อน-เอน และปรับระดับสูง-ต่ำได้ เฉพาะผู้ขับขี่		ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง เฉพาะด้านผู้ขับขี่	
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะหน้า ด้านผู้โดยสาร	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
เบาะนั่งตอน 2	แบบพับขึ้นได้ 60:40		แบบพับขึ้นได้ 60:40 พร้อมที่พักแขน			แบบพับขึ้นได้ 60:40 พร้อมที่พักแขน					
มือจับภายในรถ (Assist Grip)	3 ตำแหน่ง					7 ตำแหน่ง				8 ตำแหน่ง	
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย											
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้าง	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ประตูเสริมคานเหล็กเพื่อความปลอดภัย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
แป้นเบรกยุบตัวได้	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (SRS Side Airbags)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ม่านถุงลมด้านข้าง (SRS Roof Rail Airbags)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลม SRS ทำงาน	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
เข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้า	ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)					ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)					
เข็มขัดนิรภัยเบาะตอน 2	ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง					ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง					
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารคู่หน้า	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
จุดยึด ISOFIX ที่เบาะตอน 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ไล่ฝ้ากระจกหลัง	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด	มีพร้อมเส้นกะระยะ Lane Guide		มีพร้อมเส้นกะระยะ Dynamic Guideline			มีพร้อมเส้นกะระยะ Dynamic Guideline				กล้องมองรอบคัน 360 องศา พร้อมมุมมองแบบ 3 มิติ	
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-	-	-	-	•	-	-	•	•	Full Speed Range Adaptive Cruise Control	
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก (BOS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (ESC)	-	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว (TCS)	-	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA)	-	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC)	-	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบช่วยเตือนพร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติขณะถอย (RCTA & B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ Attension assist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
เซ็นเซอร์ช่วยกะระยะหน้า 4 จุด และหลัง 4 จุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
สัญญาณกันขโมย	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•
สัญญาณเสียงเตือนปิดไฟหน้า	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
สัญญาณเสียงเตือนลืมกุญแจ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบช่วยแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า (FCW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบช่วยแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลน (LDP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ELK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถตามรถคันหน้า ขณะใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (TJA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบช่วยตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด (PMM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบตั้งค่าจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตัวเอง (MSL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ (MCB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวา (TA-AEB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อผู้จำหน่ายอีซูซุ : สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากการพิมพ์ : อุปกรณ์มาตรฐานไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม : ก่อนใช้งานโปรดศึกษาเงื่อนไขและวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน

*ระบบ Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบและอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ใน http://www.apple.com/th/ios/carplay

• อุปกรณ์มาตรฐาน - ไม่มี

PR1026

HI-LANDER

CAB 4

เป็นลูกค้า ISUZU
ได้เยอะกว่าที่คิด!
ดาวน์โหลดเลย
ISUZU my-MEMBER
โปรแกรมสะสมคะแนน
รับสิทธิประโยชน์ จาก ISUZU
ส่วนลดเข้าศูนย์บริการ
ส่วนลดซื้อรถใหม่